

Händedesinfektion

Produktinformation

Eigenschaften

- dermatologisch getestet
- sehr gute Hautverträglichkeit auch bei sehr häufiger Anwendung
- kein Zusatz von Geruchs- oder Farbstoffen oder sonstigen Zusatzstoffen
- extrem kurze Einwirkzeiten
- bakterizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid

Präparate-Typ

Hautfreundliches Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. Innerhalb kürzester Zeit umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Candida albicans und alle behüllten Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza-Viren etc.

Anwendungsbereiche

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion zur Bekämpfung von Schadorganismen, dermatologisch getestet.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

62,8g 2-Propanol

Artikelnummer Lieferformen

- 97-250 250 ml Flasche
- 97-500 500 ml Flasche
- 97-101 1 Liter Flasche
- 97-105 5 Liter Kanister

Lieferant


UNIGLOVES®

Arzt- & Klinikbedarf

Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71




D-53842 Troisdorf, Germany

 +49 (0) 2241-9323-0

 unigloves@unigloves.de

UNIGLOVES GERMANY

Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

-  Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
-  +49 (0) 2241-9323-0
-  unigloves@unigloves.de
-  unigloves.de



Händedesinfektion

Produktinformation

Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3ml der Lösung eingerieben und entsprechend den unten aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und entsprechend den unten aufgeführten Einwirkzeiten feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Einwirkzeiten

Hygienisch Händedesinfektion nach EN 1500, VAH:

Konz. 30sec.

Chirurgische Händedesinfektion nach EN 12791, VAH:

Konz. 1min.

TbB (*M. terrae*) nach EN 14348 (hohe Belastung):

Konz. 30sec.

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) nach RKI/DVV und EN 14476 (hohe Belastung):

Konz. 15sec.

Noro-Viren nach EN 14476 (hohe Belastung):

Konz. 30sec.

UNIGLOVES GERMANY

Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 unigloves.de



Händedesinfektion

Produktinformation

Sicherheitshinweise

H 225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H 319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



Gefahr

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

UNIGLOVES GERMANY

Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH

 Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf
 +49 (0) 2241-9323-0
 unigloves@unigloves.de
 unigloves.de

